

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
1	1	3,50	1,50	5,25	banco	VIA XX SETTEMBRE
2	2	2,50	1,50	3,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
8	3	5,50	2,50	13,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
9	4	7,00	2,50	17,50	banco	VIA XX SETTEMBRE
11	5	3,00	2,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
12	6	4,00	2,00	8,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
229 ex 12BIS	7	4,00	2,50	10,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
13	8	3,50	2,50	8,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
14	9	3,00	3,00	9,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
15	10	6,00	3,00	18,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE
230 ex 20BIS	11	2,00	3,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
21	12	5,20	2,80	14,56	banco	VIA XX SETTEMBRE
22	13	6,00	2,20	13,20	banco	VIA XX SETTEMBRE
24	14	4,00	2,00	8,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE
26	15	4,00	3,00	12,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
27	16	5,80	2,00	11,60	mezzo	VIA XX SETTEMBRE
231 ex 29BIS	17	4,00	2,00	8,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE
29	18	4,00	2,00	8,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
31	19	2,50	3,00	7,50	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
32	20	2,50	2,00	5,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
34	21	4,50	2,80	12,60	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
38	22	2,50	2,00	5,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3,50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
45	23	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
46	24	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
47	25	3,00	2,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
48	26	5,00	2,00	10,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
49	27	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
50	28	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
53	29	7,00	5,00	35,00	Ris. L.104 mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
54	30	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
55	31	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
56	32	7,00	3,00	21,00	Ris. REA banco	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
59	33	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
60	34	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
61	35	6,00	4,00	24,00	banco	VIA MATTEOTTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
66	36	3,00	1,80	5,40	banco	VIA XX SETTEMBRE
67	37	7,00	1,60	11,20	banco	VIA XX SETTEMBRE
68	38	4,00	1,60	6,40	banco	VIA XX SETTEMBRE
69	39	4,00	2,00	8,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
70	40	6,00	2,00	12,00	banco	VIA XX SETTEMBRE

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
71	41	7,00	3,00	21,00	mezzo	VIA XX SETTEMBRE
72	42	7,00	3,00	21,00	mezzo	VIA XX SETTEMBRE
73	43	6,50	3,00	19,50	banco	VIA XX SETTEMBRE
74	44	7,00	2,50	17,50	banco	VIA XX SETTEMBRE
75	45	7,00	2,50	17,50	banco	VIA XX SETTEMBRE
76	46	5,00	2,00	10,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
80	47	2,50	1,50	3,75	banco	VIA XX SETTEMBRE
83	48	7,00	2,00	14,00	banco (diviso)	VIA XX SETTEMBRE
84	49	6,00	1,50	9,00	banco	VIA XX SETTEMBRE
85	50	4,00	1,50	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
87	51	5,50	2,00	11,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
88	52	5,00	2,00	10,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m) SOSPESO
89	53	3,00	2,00	6,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m) SOSPESO
90	54	8,00	2,00	16,00	banco	VIA XX SETTEMBRE ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
167	55	7,00	4,00	28,00	mezzo	PIAZZA S. MARTA ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m) SOSPESO
168	56	7,00	4,00	28,00	mezzo	PIAZZA S. MARTA ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
169	57	7,00	4,00	28,00	mezzo	PIAZZA S. MARTA ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
170	58	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
171	59	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
172	60	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
173	61	6,50	4,00	26,00	mezzo	PIAZZA GRAMSCI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
91	62	8,00	5,00	40,00	Ris. Prod.agr. mezzo	PIAZZA GRAMSCI
92	63	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
93	64	7,00	3,50	24,50	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
94	65	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
95	66	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
96	67	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
97	68	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
98	69	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
99	70	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
100	71	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
101	72	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
102	73	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
103	74	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
104	75	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
105	76	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
106	77	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
107	78	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
222 ex 107BIS	79	9,00	4,00	36,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
223 ex 107TER	80	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
224 ex 108BIS	81	9,00	5,00	45,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
109	82	9,00	5,00	45,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
110	83	9,00	5,00	45,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
111	84	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
112	85	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
113	86	6,00	4,50	27,00	Ris. L.104 mezzo	VIA AGGIUNTI ZONA SENSIBILE PIANO SICUREZZA: garantire percorribilità mezzi di soccorso (carreggiata 3.50 m). Copertura o tenda entro i limiti delle dimensioni del posteggio o garantire passaggio mezzi (altezza minima 4,00 m)
116	87	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA AGGIUNTI
117	88	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA AGGIUNTI
118	89	3,00	2,00	6,00	Ris. REA banco	VIA AGGIUNTI
119	90	8,00	4,50	36,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
120	91	8,00	4,50	36,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
121	92	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
122	93	7,00	3,00	21,00	banco	VIA AGGIUNTI
123	94	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI
124	95	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
125	96	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
126	97	10,00	5,00	50,00	mezzo	VIA AGGIUNTI

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
127	98	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
128	99	10,00	5,00	50,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
129	100	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
130	101	7,00	5,00	35,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
131	102	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
132	103	8,00	5,00	40,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
135	104	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
136	105	6,00	4,00	24,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
137	106	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
138	107	5,00	3,00	15,00	banco	VIA AGGIUNTI
139	108	6,00	4,00	24,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
140	109	6,00	4,00	24,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
141	110	5,50	4,00	22,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
142	111	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
143	112	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
144	113	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
145	114	4,00	4,00	16,00	banco	VIA AGGIUNTI
146	115	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
147	116	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
148	117	7,00	4,00	28,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
149	118	5,00	4,00	20,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
150	119	8,00	4,00	32,00	mezzo	VIA AGGIUNTI
151	120	4,00	3,00	12,00	Ris. L.104 banco	VIA AGGIUNTI
152	121	6,00	3,00	18,00	Ris. L.104 banco	VIA AGGIUNTI
154	122	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
155	123	5,00	3,00	15,00	banco	VIA AGGIUNTI
156	124	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI
157	125	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI
158	126	4,00	3,00	12,00	banco	VIA AGGIUNTI
159	127	5,00	3,00	15,00	banco	VIA AGGIUNTI
153	128	3,50	3,00	10,50	banco	VIA AGGIUNTI
226 ex 159BIS	129	4,00	3,00	12,00	banco	VIA AGGIUNTI
227 ex 159TER	130	3,00	3,00	9,00	banco	VIA AGGIUNTI
160	131	6,00	3,00	18,00	banco	VIA AGGIUNTI
161	132	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
162	133	5,00	4,00	20,00	banco	VIA AGGIUNTI
163	134	3,00	3,00	9,00	banco	VIA AGGIUNTI
165	135	3,00	2,50	7,50	banco	VIA AGGIUNTI
176	136	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
228 ex 165BIS	137	4,00	4,80	19,20	banco	VIALE DIAZ
177	138	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
178	139	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
179	140	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
180	141	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
181	142	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
182	143	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
183	144	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
184	145	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
185	146	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
186	147	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
187	148	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
188	149	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
189	150	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
190	151	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
191	152	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
192	153	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
193	154	8,00	4,80	38,40	mezzo	VIALE DIAZ
194	155	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
195	156	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
196	157	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
198	158	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
199	159	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
200	160	8,00	4,00	32,00	Ris.Somm mezzo	PIAZZA DELLA REPUBBLICA
201	161	6,50	4,00	26,00	Ris.Somm mezzo	VIALE DIAZ
202	162	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
203	163	6,50	4,00	26,00	Ris.Somm mezzo	VIALE DIAZ
204	164	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
205	165	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
206	166	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
207	167	6,50	4,00	26,00	Ris.Somm mezzo	VIALE DIAZ
208	168	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
209	169	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
210	170	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
211	171	6,00	2,00	12,00	banco	VIALE DIAZ
212	172	6,00	2,00	12,00	banco	VIALE DIAZ

EX N.	N.	LUNG.	LARG.	MQ	TIPO	UBICAZIONE
213	173	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
214	174	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
215	175	6,50	4,00	26,00	mezzo	VIALE DIAZ
197	176	8,00	5,00	40,00	Ris. Animali vivi mezzo	PARCHEGGIO VIALE VOLTA
218	177	6,00	4,00	24,00	Ris. Prod.agr. mezzo	PARCHEGGIO VIALE VOLTA
217	178	6,00	4,00	24,00	Ris. Prod.agr. mezzo	PARCHEGGIO VIALE VOLTA
219	179	5,00	4,00	20,00	mezzo	LARGO PORTA DEL PONTE
220	180	5,00	4,00	20,00	mezzo	LARGO PORTA DEL PONTE
221	181	5,00	4,00	20,00	mezzo	LARGO PORTA DEL PONTE

N. 161 RISERVATI A OPERATORI AMBULANTI
DI CUI N. 9 RISERVATI SOMMINISTRAZIONE

E

- N. 1 RISERVATO ANIMALI VIVI
- N. 4 RISERVATI LEGGE 104
- N. 3 RISERVATI PRODUTTORI AGRICOLI
- N. 9 RISERVATI AD OPERATORI ISCRITTI
AL REGISTRO IMPRESE

TOTALE BANCHI N. 178

